

# STRASBOURG 2008

## 1<sup>ères</sup> Assises Françaises de Sexologie et de Santé Sexuelle

### Education des patients séropositifs VIH : Prévention liée à la sexualité

**Dr T. Troussier** - (Paris)

Médecin de santé publique, sexologue

Consultant en sexologie pour les personnes vivant avec le VIH à l'hôpital Saint Antoine

Mail : thierry.troussier@sante.gouv.fr

#### RÉSUMÉ

En 2007, l'Institut national de Veille Sanitaire (InVS) a recensé plus de 100.000 personnes infectées par le VIH, en France, dont 25.000 sont au stade SIDA, 6 300 décès aux États-Unis. Le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé pour 2006 (BEH éditorial du 20/11/2007). 60% des personnes vivant avec le VIH déclarent des rapports sexuels. Parmi, 42% des femmes et 40% des hommes séropositifs déclarent des rapports sexuels protégés avec le partenaire stable et 29% des femmes et 23% hommes des rapports non protégés avec des partenaires occasionnels (Lert F, Obadia Y, et l'équipe de l'enquête VESPA. Comment vit-on en France avec le VIH/sida ? Population & Sociétés, Novembre 2004, n°406). L'infection à VIH altère le potentiel sexuel individuel et le potentiel affectif. Une plainte sexuelle ou des ruptures de comportements préventifs répétés peuvent nécessiter l'intervention d'un(e) sexologue (T. Troussier la sexologie face au sida, sexologie, vol 15, Issue 3, juillet-septembre 2006, 151-153, 154-156, 165-175). La circulaire N°DGS/R12/DHOS/F0007/238 du 15 juillet 2007 relative aux missions des établissements de santé en matière d'éducation thérapeutique et de prévention dans le champ de la sexualité chez les personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) incite à l'ouverture de consultation dans le circuit de soins du patient afin d'évaluer le niveau de connaissance de la sexualité et des comportements de prévention.

N°6

ATELIER

Formation Continue